

石材用シミ抜き・洗浄剤

イシクリーンスーパーSP

(多種石材用シミ・アク抜き剤)

「石」の汚れはいろいろです。

「石」の洗浄ポイントは、それぞれの汚れの成分を見極め、

「石」を傷める事なく、取り除くことが出来る洗浄剤を選定する事です。

イシノール洗浄剤は

「石」のあらゆる汚れに対応した商品を取り揃えてあります。

イシクリーンスーパーSP

【使用方法】

予備テスト



標準使用量を参照にし、塗布量・希釈倍率（2～5倍）・養生時間を決めてください。

石材に対する影響（艶落ち等）を確認しておいてください。

↓
石材表面を水で
湿らせる

↓
イシクリーンスーパー
SPを塗布



予備テストで決めた希釈倍率で使用してください。
原液を使用しますとシミになることがあります。また、希釈してもまれにシミが発生することがありますので、必ず予備テストで確認してください。

洗浄前に汚れ部分を温めて洗浄すると効果的です。

↓
水 洗 浄



ブラシ等を用い、水で洗い流してください。
温水高圧洗浄機の併用も効果的です。

↓
イシノールシリーズ
保護剤塗布

石材保護のために、イシノールシリーズ保護剤を塗布してください。（イシノールシリーズ保護剤カタログ参照）

落ちにくい汚れには【ネンドル工法】

浸透してしまった頑固な汚れ、シミには湿布工法が有効です。

湿布工法として、布・紙を用いる方法がありますが、イシノールサブペースト「ネンドル」による工法は、より一層効果をあげることができます。

また、大理石の経年変化による黄バミを除去するのにも大変効果的な方法です。

イシノールシリーズ サブペースト「ネンドル」カタログを参照してください。

【洗淨剤選定表】

「石」の種類	さびとれ花子	分散太郎	イシクリーン スーパーSP
御影石			
大理石	×		
砂岩			
石灰岩	×		
軟石（大谷石等）			
蛇紋石		×	
人造石			
磁器タイル			
コンクリート			
セメント目地			
レンガ			
ブロック			

は使用に注意してください

【性状】

	さびとれ花子	分散太郎	イシクリーン スーパーSP
外観	微褐色粘性液体	無色透明液体	淡青色液体
成分	特殊界面活性剤 複合キレート剤 防錆剤 浸透剤 乳化剤 無機酸 有機酸	アルカリビルダー 複合キレート剤	特殊界面活性剤 複合キレート分散剤 酸素系漂白剤 溶剤
pH	1.25 (1%溶液)	12	6~7
使用量 (5倍希釈)	40~60 m ² /kg	40~60 m ² /kg	40~60 m ² /kg
荷姿	4kg	4kg	4kg

【注意事項】

1. 使用時にはゴム手袋・保護メガネ・前掛け、必要に応じてガスマスク等を着用してください。
2. 皮膚に付着したり、目に入らないようにしてください。万一目に入った時は、ただちに多量の水で洗い、すぐに医師の診察を受けてください。
3. 密閉された室内での使用は避けてください。作業中は換気を十分に行なってください。
4. キャップを開けるときは、ガスが吹き出すことがありますので、顔を近づけないようにしてください。
5. 薬剤が分離していることがありますが、性能には問題ありません。使用する前によく振って攪拌してから使用してください。
6. 希釈は必ずポリ容器で行なってください。
7. 貯蔵場所は、冷暗所で排水のよい場所にしてください。
8. 使用上の注意や保管方法の詳細につきましては、製品安全データシート(MSDS)を参照にしてください。



紺商株式会社

〒940-0061 新潟県長岡市城内町3-7-8
Tel. (0258)32-4411 Fax. (0258)32-4669
URL <http://www.konsho.co.jp>